Aetoniki
Vas 12 A 71

Aetoniki

Vass3R10s446-450



 Collection Vassal-Montpellier

1763Mtp1

3 R10s 446-450
Aetoniki
5 29 S1
5 34 A4

5-29 S1

Aetonychi blanc

1763

Aetoniki
12 A71
CN













Désignation : Äëtoniki -

Clos Planche 12 Côté A N° 71

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité : 10-9-57

Pr. 1

s. 1 - 0
2 - 0
3 - 1
4 - 0
5 - 0

(+4

3e époque

Milier: 0 1 (2) 3 4 5

Désignation : Aetoniki

Clos 5 Planche 29 Rang 5 Souche 1

Vigueur : 3

Date de Véraison : 19.8.65

Date de Maturité : 20-9-65 +5

Pourriture 0 13 à 8

GRAPPE : G - (M) - (P) - (L) - M - C.

BAIE : (TG) - (G) - M - P
23 a 20
(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.
jaunâtre

Charge :

s 1 2 saveur : s - m - ar - fox. herb.

s 2 5 disc - sph. - (ell.) - Ov -
obov. - cyl. - fus.

s 3 0

~~s 4~~ avec pépins - ~~apyrène~~

~~s 5~~ jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : (L)- M- C-

DESIGNATION : Äëtoniki

CLOS 5 PLANCHE 29 RANG 5 SOUCHE 1

Vigueur : 2

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 10-8-66

Date de maturité : 5-9-66

Pourriture : 0 +4

Pédoncule : M

Millerandage : 1

GRAPPE : G - (M) 15 P : (L) - (M) - C.

BAIE : TG - (G) 25 x 15 - M - P.
disc. - sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0
s 2 0
s 3 1 avec pépins - ~~apyrène.~~
s 4 0 Jus : inc. - ~~coloré.~~
~~s 5~~

Année 1956 Geloniki

~~Riparia du Canada~~

n° . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . Côté ~~15 A G4~~ 12 A 71

| | Nombre total | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | 3 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |

~~IV~~ 7-4-56 (+9) D

Année 1957 Aetonyki

N° . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . Côté . . 12 A 71 . . . . .

| | Nombre total | 16-3 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | x | | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 2 | x | | | | | | |
| 4 | 6 | 2 | | | | | | | |
| 5 | 4 | 0 | | | | | | | |

III^e D le 16-3-57

(+7)

Année . 1958.  Aëtoniki -

N° .......................... Planche .......................... Côté 12 A 71 ..........

| | Nombre total | DATES 26.3 | 31.3 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 3 | × | | | | | |
| 2 | faible | | | | | | | | |
| 3 | 7 | | | | | | | | |
| n. coulée { 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

D le 31-3-58   III^e +8

Année : 1963

Emplacement ... 5.29 S 1 ......... Désignation ... Aëtoniki ..........

| | Nombre total | DATES 11.4 | 16.4 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✗ | | | | | | | | |
| T. long. { 2 | 10 | 2 | 8 × | | | | | |
| 3 | 6 | 1 | 3 × | | | | | |
| ✗ | | | | | | | | |
| ✗ | | | | | | | | |

D le 16-4.63 ×

+11

Désignation : Aëtoniki

VASSAL Planche XII Côté A N° 71 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres (4) - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation : Actouiki

VASSAL Planche 12 côté A N° 71 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

pas de fleurs

R.Sahuc 1.6.54

F

N° ordre

Désignation : Aetonikai

VASSAL Planche 12 côté A N° 71 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
~~ou à raies~~ ventre coloré 7 - à raies (8) - vert ~~(9)~~.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ou à raies ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 21-6-54

/

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté A N° 71 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ~~(4)~~ - séteux (5)
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre ~~(4)~~ - séteux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ~~(1)~~ - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4)
tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point péticlaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2)
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3)

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

BRoch
10.7.56

N° ordre

Désignation Cetonibi

VASSAL planche 12 côté A N° 71 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Truet 27-7-57

Grappillon

N° d'ordre

Désignation Aëtonke

VASSAL planche 16 côté A N° 71 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) fusiforme (Tuel). - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33. - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Bloch 18.4.55

~~pas de grappe~~

N° d'ordre

Désignation Aetonyglai

VASSAL planche 12 côté A N° 71 souche ~~1~~ 2 (3) 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne ~~(3)~~ - Petite ~~4~~ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) vu ellipsoïde fusiforme (Truel) - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Audran le 22-8-1958

~~Piquemal 24-8-57~~

Hausleiter (?)

Dénomination ... Actomichi blanc 5.29.51 ...

Planche ...15... côté ...4... Rang ...8... souche 1-2-(3)-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinéo (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...5cm.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 12.11.63

Dénomination ..............Aetonychi blanc........................

Planche ............. côté ..5.29.S.1 rang ....... souche 1-2-③-4-5

## SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court ③.

: grêle (1), fort ②.

: ramifié (1), peu ramifié ②.

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames ②.

Section transversale : circulaire ①, elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée ③, côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée ②, non pruinée (3).

: glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux ③, saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .......8.... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair ④, marron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds ④.

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé ⑦, autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique ②, arrondis (3).

: marron ①, brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit ①, large (2).

: saillant (1), effacé ②.

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire ②, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11.63

N° d'ordre: . . . . . . . . Désignation: . Aetoniki . . . .

Origine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement: . . . . . . . Vas. 12 A 7.1 . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . ①-②- 3.

9 - $L_1/L$ . . . . . . . . . . ①-②- 3.

10 - $L_2/L$ . . . . . . . . . . ①-②

11 - Lobes . . . . . . . . . . 1 - 3 -⑤-⑦- 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 -①-②-③

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 -①-②- 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . ①-②- 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 -③- 4 -⑤- 6 -⑦-⑧.

16 - Dents : forme . . . . . . ①- 2 -③.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . . . 1 - 2 -③.

18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 -②-③.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 -②- 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . ①-②-③- 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . ①- 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . . 1 - 2 -③- 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ①-②-③.
Forme : ④-⑤
Médiane/Base : 6 - 7 -⑧.